

Technique du grid

Présentation

Cette technique, utilisant tampons et encre, pourrait être traduite par « technique du maillage » ou « de la grille ». C'est encore une autre façon de décorer un fond de page.

Matériel


- Votre fond de page (par exemple 30x30 cm), plutôt clair de préférence mais pas nécessairement uni.
- Un ou des encres de différentes couleurs
- Des tampons avec des motifs différents (petits, gros...)
- Des chutes de papier ordinaire (pour faire des caches)



Marche à suivre

Phase 1 : création de la grille

Le but de cette première étape est de fabriquer un « maillage », c'est à dire un ensemble de cases dans lequel vous imprimerez vos tampons.




A l'aide d'un feuille de papier, il faut faire glisser l'encreur afin d'obtenir un trait, plus ou moins fin.
En renouvelant l'opération et en faisant se croiser les traits on obtient le fameux maillage.

Vous pouvez utiliser pour ce maillage une ou plusieurs couleurs d'encre selon l'effet souhaité.

Phase 2 : décoration de la grille

Lorsque les traits de la grille sont secs, vous pouvez encrer ou « chalker » (avec des craies chalks) le fond des cases obtenues (toutes les cases, une case sur deux...)

Ensuite il faut imprimer les tampons.



A l'aide des chutes de papier, on délimite une case pour pouvoir imprimer les tampons sans dépasser sur les cases voisines.



Ensuite, on tamponne une ou plusieurs fois (selon la taille du tampon), là encore d'une couleur ou de plusieurs, pour remplir la zone délimitée.

Il ne faut pas hésiter à déborder sur les feuilles de papier qui bordent la zone.



En ôtant les feuilles de protection, on a une première idée du résultat...

On reproduit cette étape pour toutes les cases que l'on veut remplir.

Attention à la vitesse de séchage de l'encre : si la case voisine n'est pas bien sèche, on risque d'étaler les impressions avec le papier...



Astuce : Laisser quelques cases vides ou juste « chalkées » peut aussi donner un beau résultat

Résultat



Fond de page par Scrapy




Fond de page « monochrome » de Val

Cette technique laisse beaucoup de place à l'imagination et à la créativité. En plus cela donne des résultats étonnants. Alors profitez-en !!!!

Des exemples



Zabou



Nany01

Un fond clair n'est pas une obligation ! preuve de CarineLM avec son grid sur fond noir :



Variantes

- On peut réaliser des fonds "Grid" en n'utilisant les encres que pour les tampons. Dans cet exemple de louvebleue, les délimitations et le fond des sections sont faits avec des craies :



© Scrappons ensemble – Fiches techniques

- on peut faire des délimitations qui ne sont pas rectilignes :
 - On prend un cache de la forme que l'on veut. Sur l'exemple, c'est un ovale decoupé au collage ainsi que son "envers"... (le « trou »).
 - On pose le cache sur le papier
 - On prend une éponge sur laquelle on met de l'encre (en la tamponnant sur l'encreur)
 - On frotte l'éponge sur les bords du cache pour tracer les délimitations (En faisant attention que les différentes lignes ne se croisent pas)
 - On remet le cache pour protéger la section contigüe et l'on tamponne les motifs



Le résultat obtenu est moins strict qu'avec des délimitations « classiques »

Astuces



- Les motifs des tampons sont à choisir sur le thème de la photo.
- Dans une même section, les motifs peuvent être identiques ou différents.
- Les coloris utilisés pour imprimer peuvent aller du noir pour tout à un dégradé de couleurs en passant par des tons plus doux ou plus vifs...

Fiche réalisée par : Scrapy – janvier 2005 (complétée en mai 2005)